



ورقة بيانات المنتج

عرض المنتج

معلومات المنتج




مجموعة المنتجات	CMS-E ختم الضغط
رقم المادة	CRA21191V2A
EAN / GTIN	4260391372421
التعيين	CMS30-E, DN 50mm for OD 0-25mm

وصف المنتج

ممر مشترك محوري مقسم بأحجام قابلة للاختيار بحرية: للتثبيت في الثقوب النواة أو أنابيب الحفر؛ لمرور مختلف الوسائط (الأنابيب، الكابلات، إلخ)؛ مقاوم للماء تحت الضغط وغير المضغوط؛ براغي ملحومة للثبات الأمثل والحماية من التآكل؛ مادة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية.

رسم توضيحي فني

مقاس



حفر الصخور A	مم 50
أنبوب الوسائط B	مم 25–0
ختم L	مم 30
مواصفات	
الكثافة الضغطية	5,0 bar
الوزن	متغير
مادة	(AISI 304) فولاذ مقاوم للصدأ
اختبار / موافقة	MPA
المقاومة	
مقاوم للأشعة فوق البنفسجية	•
مناسب للاستخدام تحت الأرض	/
مناسب للتركيب المستوي	✓