

### be smart. be a Problemlöser.



# ورقة بيانات المنتج

#### معلومات المنتج عرض المنتج



مجموعة المنتجات	CDC FKM اقتران قياسي
رقم المادة	CRA14024FKM
EAN / GTIN	4260431851343
التعيين	CDC 065 FKM اقتران قياسي

## وصف المنتج

وكذلك للمواد والهياكل ،(DN) محول خارجي لربط نظامين للأنابيب بنفس أبعاد الأنابيب السطحية المتشابهة أو المختلفة؛ شفاه ختم تقليل الضوضاء؛ مناسب للتركيب الأفقى أو العمودي؛ مناسب للاستخدام تحت الجص، في الخرسانة والتربة؛ مادة مقاومة للأشعة فُّوق البنفسجية والعوامل الجوية

#### مقاس رسم توضيحي فني





<i>0</i> -2-	
نطاق لقط   A	مم 65–50
الطول   L	مم 90
مواصفات	
الكثافة الضغطية	0,6 bar
كثافة الشفط الفراغي	-0,3 bar
مقاومة الغسيل عالي الضغط	120 bar
مفتاح القابس	SW 8 mm
عزم الدوران للربط	6,0 Nm
الوزن	0.3 kg
مادة	(AISI 304) إف كي إم, فولاذ مقاوم للصدأ
<b>CE</b> علامة الامتثال	
وفقًا لـ	ISO 1629, ASTM D 1418
المقاومة	
مقاوم للحرارة	200 °C
مقاوم للبرد	-25 °C
مقاوم للأشعة فوق البنفسجية	·



مناسب للاستخدام تحت الأرض مناسب للتركيب المستوي