



# **PRODUKTDATENBLATT**

#### **Produktansicht**






Artikelgruppe	Adapterkupplungen FKM
Artikelnummer	CRA17420FKM
EAN / GTIN	4260431851527
Bezeichnung	Adapterkupplung CAC 2000 FKM

#### **Produktbeschreibung**

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Rohrsysteme mit unterschiedlichen Außendurchmessern sowie unterschiedlichen Werkstoffen oder Oberflächenstrukturen; zur Reduzierung von unterschiedlichen Rohrdimensionen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material

## **Technische Abbildung**

## **Bemaßung**



A   Spannbereich	180-200 mm
B   Spannbereich	130-145 mm
L   Länge	150 mm

Spezifikation	
Druckdichte	0,6 bar
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Steckschlüsseleinsatz	SW 8 mm
Anzugsdrehmoment	6,0 Nm
Gewicht	1.2 kg
Material	FKM, Rostfreier Edelstahl V2A



# **CE-Kennzeichnung**

	gemäß / according to	ISO 1629, ASTM D 1418
	Beständigkeit	
	Wärmebeständig	200 °C
	Kältebeständig	-25 °C
	UV-beständig	1
	Erdreichgeeignet	•
	Unterputzgeeignet	1