



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht

Produktinformationen



Artikelgruppe	Steckadapter
Artikelnummer	CRA11023
EAN / GTIN	4260182345917
Bezeichnung	Steckadapter CSA 150

Produktbeschreibung

Innenliegender Adapter zur Verbindung zweier Rohrsysteme für gleiche Rohrdimensionen (DN) sowie für gleiche oder unterschiedliche Werkstoffe und Oberflächenstrukturen; geräuschreduzierende Dichtlippen; für senkrechten Einbau empfohlen bei Schwarzwasser; geeignet für waagerechten bzw. senkrechten Einbau bei Grauwasser; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material

Technische Abbildung

Bemaßung



A Spannbereich	150-168 mm
B Spannbereich	145-157 mm
L Länge / E Einstecktiefe	145 mm / 60 mm

Spezifikation	
Druckdichte	2,5 bar
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Steckschlüsseleinsatz	SW 8 mm
Anzugsdrehmoment	6,0 Nm
Gewicht	0.84 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A, PVC (weiss)
CE Vonnzoichnung	

CE-Kennzeichnung		
gemäß / according to	EN 681-1	
Beständigkeit		
Wärmebeständig	140 °C	
Kältebeständig	-60 °C	
UV-beständig	•	
Erdreichgeeignet	•	
Unterputzgeeignet	✓	

USt-IdNr. DE300242912