

be smart. be a Problemlöser.



# 製品データシート

## 製品ビュー





商品グループ	スタンダードカップリング CSC XL
記事番号	CRA16902
EAN / GTIN	4260431853088
設定	スタンダードカップリング CSC XL 310

#### 製品の説明

同じ配管寸法[DN]の二つの配管システムを接続するための外部アダプター、 同様に同じまたは異なる材質や表面構造に適用;高い剪断力に適合;より 広い支持面を持つ300mm□外径の差が10mmを超える場合は、Crassusの補 正リングで補正する必要があります;騒音を減らすためのシールリップ; 水平または垂直設置に適しています;漆喰、コンクリート、土壌での使用 に適しています□UVおよび耐候性のある材料。

#### 技術図

### 寸法







圧力密度	2,5 bar
真空圧力密度	-0,3 bar
高圧洗浄耐性	120 bar
ソケットレンチインサート	SW 8 mm
締付トルク	10 Nm
重さ	5 kg
材料	EPDM, ステンレス鋼 (AISI 304)

## CEマーキング

による	EN 681-1, EN 16397
耐性	
耐熱	120 °C
寒冷に耐える	-40 °C
UV耐性	✓
地下使用に適しています	✓
埋込み設置に適しています	<b>✓</b>